



MULTIFOREST

DE | 2025

A good day. A Trejon day.

Neuheiten
und Angebote
im Herbst
2025



▲ Produced by Trejon of Sweden 🇸🇪

Inhalt

- ▲ Kettenmulcher 4–5
- ▲ MF950/V6500 6–7
- ▲ MF1050/V7300 8–9
- ▲ MF1202TEC/V8400 10–11

Mehr Kraft im Wald – ohne Kompromisse

Wir bei Trejon haben mehr als 40 Jahre Erfahrung darin, Maschinen für die Arbeit im Wald zu entwickeln, auszuwählen, zu liefern und zu warten. Wir bauen seit 2008 Rückewägen, im Jahre 2017 haben wir die „New Edition“ auf den Markt gebracht und seitdem den Arbeitsalltag für viele Forstunternehmer und Waldbauern erleichtert.

2025 präsentieren wir nun das Resultat unserer Entwicklungsarbeit der letzten Jahre. Wir haben hierzu viele Kunden besucht und genau zugehört, was sie sagen und was die Wünsche für den Arbeitsalltag im Wald sind.

Die „leichteren“ Modelle MF950 und MF1050 sind noch einmal überarbeitet worden. Steuerungssysteme sind verfeinert worden, wir verwenden neu entwickelte Ventile und der Arbeitsbereich des Nutzers ist ergonomisch verbessert worden. Mit dem V6500 und dem neuen V6800 haben Sie die Wahl zwischen zwei preislich attraktiven Forstkränen die allen Ansprüchen genügen. Beide bieten geringes Eigengewicht, aber grosse Hubkraft.

Die TEC-Serie hält Einzug

Unsere Anhänger unter dem Namen TEC bieten Profiqualität und noch mehr innovative Zubehöre als bisher. Der bewährte MF1202 wurde hierzu weiterentwickelt und bietet jetzt Forwarder-Rungen, eine geschützte Flap-Down Abstützung und ein Kranstativ für unsere stärksten S-Line Krane. Zur Einführung bieten wir diesen Herbst die „First Edition“ in nahezu Vollausstattung zum Spezialpreis an. Siehe Seite 10–11.



Anna und Henrik Johansson führen das Unternehmen seit 2011.

Agritechnica 2025 – Wir sind dabei.

Wir freuen uns schon jetzt auf das Messehighlight des Jahres – die Agritechnica in Hannover. Sie auch? Sie finden uns in Halle 26, am Stand D52. Alle Neuheiten aus diesem Heft sind mit dabei. Schauen Sie gerne bei uns vorbei! Der neue MF1202TEC steht auf dem Stand.

Händlernetzwerk erweitert

Auf der Rückseite dieser Beilage finden Sie die Kontaktdaten zu unseren Partnerhändlern im deutschsprachigen Raum. Hier können Sie weitere Informationen erhalten oder auch unsere Maschinen anschauen und testen. Es sind in diesem Jahr wieder Händler dazugekommen, denn ein solider Partner mit hohem Servicelevel vor Ort ist unserer Meinung nach ein Schlüssel zu langjähriger Kundenzufriedenheit.

A good day. A Trejon day.



HARDOX®
IN MY BODY

Skandinaviens meistgekaufter Kettenmulcher

– für höchste Ansprüche

Trejon Optimal M1650 wurde für anspruchsvolle Arbeiten entwickelt und ist Skandinaviens meistgekaufter Kettenmulcher. Die Maschine ermöglicht ein effektives Mulchen in Gräben und anderen Gestrüppbereichen und kann dank der verschiedenen Kettenoptionen an Ihre spezifischen Erfordernisse angepasst werden. Mit dem M1650 erhalten Sie eine hochwertige und langlebige Maschine, mit der sich Mulcharbeiten schnell, effizient und sicher erledigen lassen. Jeden Tag, viele Jahre lang. Hemmt das Nachwachsen auf bestmögliche Weise.


Das Nachwachsen wird deutlich verlangsamt, indem Holzreste und Gestrüpp durch die Ketten zerkleinert werden. Standardmäßig wird der Kettenmulcher mit einer 13-mm-Kette geliefert, die sich gut für Holzreste, Büsche und Gestrüpp eignet. Zum Mulchen von kleinerem Gestrüpp und Gras wird die Kette mit 10 mm Durchmesser empfohlen.

Vorteile


- ▲ Hydraulische Seitenverschwenkung mit großem Bewegungsbereich von 128 cm.
- ▲ Hydraulischer Kollisionsschutz – die Maschine wird zurückbewegt und gleichzeitig angehoben.
- ▲ Kraftübertragung über Kardantrieb und robust ausgelegte Getriebe.
- ▲ Der gesamte Mulcherkopf ist aus Hardox®-Qualitätsstahl gefertigt.
- ▲ Die Kraftübertragung wird durch eine Gelenkwelle von Walterscheid mit Mehrscheibenkupplung und integriertem Freilauf geschützt.
- ▲ Kettenmagazin mit zusätzlichen Kettengliedern, kann mit 10- und 13-mm-Ketten ausgerüstet werden (standardmäßig 13 mm)
- ▲ Alle Komponenten werden vor der Montage einzeln pulverbeschichtet.
- ▲ Einschließlich 2 Gleitkufen aus Hardox®-Stahl.



Die Maschine wird mit einer Gelenkwelle von Walterscheid geliefert, die für die Heckmontage geeignet ist. Optimaler Überblick über die gesamte Maschine.



Arbeitsbereich mit der Gelenkwelle in Standardausführung. Optional wird eine Gelenkwelle mit Weitwinkelgelenk angeboten, die den Arbeitsbereich vergrößert.



Hydraulischer Kollisionsschutz, wird beim Auffahren auf ein Hindernis auf 96 cm zurückbewegt.



Robustes, überdimensioniertes Getriebe. Die Befestigung des Kettenkopfes ist schwenkbar.



Ein Arm des integrierten Seitenverschwenkungsrahmens ist teleskopisch und mit einem hydraulischen Kollisionsschutz ausgerüstet, der mit dem Hubzylinder verbunden ist. Beim Auffahren auf ein Hindernis wird der Mulcherkopf gleichzeitig nach hinten und oben bewegt und kehrt anschließend wieder in den Betriebsmodus zurück.

Technische Daten			
Modell	M1250	M1650	M2000
Arbeitsbreite, cm	125	165	200
Maß A, cm (A)	98	98	98
Maß B, cm (B)	129	109	89
Maß C, cm (C)	400	420	440
Maß D, cm (D)	128	128	128
Maß E, cm (E)	96	96	96
Kollisionsschutz	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Traktorgröße, Gewicht kg	> 3 Tonnen	> 4 Tonnen	> 5 Tonnen
Verschleißteile	Hardox® 500	Hardox® 500	Hardox® 500
Gehärtete Kette, mm	(10)/13 std.	(10)/13 std.	(10)/13 std.
Gewicht, kg	715	780	860
Nebenantrieb, U/min	540	540	540

IHR NETTO-AKTIONSPREIS (ZZGL. MWST.)

M 1250: 12.990 €

M 1650: 14.250 €

M 2000: 15.680 €



MF950/V6500

Die Allroundlösung. Für alles.

Der V6500 Ladekran hat viele Highlights. Hier schon mal einige auf einen Blick: Es werden ausschliesslich hochfeste Stahlsorten von SSAB verarbeitet, sowie hochwertige Hydraulikkomponenten. Ein smartes Design und Lösungen bilden die Grundlage Ihrer Arbeitsfreude im Wald!

Der Kran besticht zudem durch eine optimierte Krangeometrie, gepaart mit hoher Nutzlast und niedrigem Eigengewicht. Hub- und Knickzylinder sind wirkungsvoll geschützt. Hydraulikleitungen sind optimal verlegt.

Mit diesem Rückewagen bekommen Sie eine Maschine, der es jeden Tag gelingt, Ihren Job etwas leichter, komfortabler und sicherer zu machen.

Vorteile

- ▲ Maximale Stabilität und Bodenfreiheit durch Zentralrohrrahmenbauweise
- ▲ Sehr stabile Ausführung von Rahmen, Kranstativ und Schutzgitter in einer verschraubten Einheit
- ▲ Optimale Fahrt in hügeligem Gelände durch asymmetrische Boggie-Brücke
- ▲ Deichsellenkung ist serienmässig
- ▲ Stabile Telekopabstützung für sicheres Arbeiten
- ▲ 8 000 kg zulässiges Gesamtgewicht auf öffentlichen Strassen mit der Auflaufbremse (25 km/h)
- ▲ 9 500 kg zulässiges Gesamtgewicht auf öffentlichen Strassen mit Druckluftbremsanlage (25 km/h)
- ▲ New Edition Design mit grösserem Schutzgitter (2,15 m²) und neuem Rungendesign
- ▲ Kombinierte Auflaufbremse und Hydraulikbremse optional bestellbar
- ▲ Intelligente, schlanke Bauweise für hohe Nutzlasten
- ▲ Pulverbeschichtet
- ▲ Leistungsstarker Ladekran mit gegossenem 4-Zylinder Schwenkwerk
- ▲ Optimal verlegte Hydraulikleitungen



Stehplattform auf der Deichel für eine optimale Sicht.

Technische Daten Rückewagen MF950	
Gesamtgewicht, Tonnen**	9,5
Lade-/Gitterfläche, m ²	2,3
Rahmen	Zentral
Zentrumbalken, mm	160x160x8
Breite, mm	2 005
Achszapfen, Dimension, mm**	70x70
Reifen	400/60-15,5 TRAC
Gewicht Aktionsmodell kg	1 810

***) Abhängig vom bestellten Bremssystem.

Technische Daten Forstkrane V6500	
Reichweite, m	6,5
Hydraulischer Ausleger, m	1
Schwenkmoment, kNm	13,4
Empf. Pumpenkapazität, L/min.	25-55
Arbeitsdruck, bar	190
Gewicht Kran (leer), kg	610
Maximale Hebekapazität 4 m, kg*	870
Maximale Hebekapazität Max Reichweite, kg*	665

*) Ohne Greifer und Rotator.

Preisvorteil
(ggü Listenpreis)
5.939 €

IHR NETTO-AKTIONSPREIS
(ZZGL. MWST.)

21.900 €

495 € Mehrpreis für Druckluftbremse statt hydr. Bremse
1 395 € Mehrpreis für Auflaufbremse statt hydr. Bremse

Ausstattung Aktionsmodell:

4 Rungenbänke, ausziehbare Rahmenverlängerung, Stehplattform, einklappbare LED-Verkehrsbeleuchtung, hydr. Bremse auf 2 Rädern, extrabreite 400er TRAC Bereifung, V6500 Kran, G100 Greifer, Elektro-mechanische Komfortsteuerung



MF1050/V7300

Das Kraftpaket

Für gehobene Ansprüche stellt der MF1050 mit unserer V7300 Kرانserie einen kompakten und gleichzeitig sehr leistungsstarken Rückeanhänger dar, der hohe Nutzlasten im Bestand und auf der Strasse mit Wendigkeit und einem Ladekran mit Reserven bei Hubkraft und Reichweite kombiniert.

Mit diesem Forstanhänger sind Sie auf alle Eventualitäten in der täglichen Arbeit im Forst gut vorbereitet, wir haben bei der Entwicklung grossen Stellenwert auf Zuverlässigkeit der Technik und Standfestigkeit bei allen Komponenten gelegt. Beim optionalen Zubehör gibt es für den MF1050 zudem kaum Grenzen, denn wir wissen, dass ein Rückewagen für Forstprofis unter schwierigen Bedingungen einiges leisten muss, damit Sie erfolgreich Ihren Wald bewirtschaften können oder als Lohnunternehmer langfristigen Erfolg haben. Dass er aktuell zudem zu einem unschlagbaren Aktionspreis angeboten wird, macht diese Forstkombination zu einem Highlight in unserem Programm.

Strenx® dünner denken, stärker bauen



Der Strenx®-Hochleistungsstahl kann Produkte stärker, leichter, sicherer, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger machen. Wir nennen ihn Hochleistungsstahl, weil er gegenüber herkömmlichem Baustahl mehr Leistung bringt. Die gesamte Krankonstruktion des V7300 besteht aus Strenx Stahl.

Vorteile

- ▲ Maximale Stabilität und Bodenfreiheit durch Zentralrohr-rahmenbauweise
- ▲ Sehr stabile Ausführung von Rahmen, Kranstativ und Schutzgitter in einer verschraubten Einheit
- ▲ Ganze 2,3 m² Lade-/Gitterfläche
- ▲ Optimale Fahrt in hügeligem Gelände durch asymmetrische Boggie-Brücke
- ▲ Deichsellenkung ist serienmässig
- ▲ Stabile Telekopabstützung für sicheres Arbeiten
- ▲ 10 500 kg zulässiges Gesamtgewicht auf öffentlichen Strassen mit Druckluftbremsanlage (25 km/h, 40 km/h optional)
- ▲ 4-Rad Bremse schon in der Grundausstattung
- ▲ Intelligente, schlanke Bauweise für hohe Nutzlasten
- ▲ Pulverbeschichtet
- ▲ Leistungsstarker Ladekran mit gegossenem 4-Zylinder Schwenkwerk
- ▲ Ganze 7,3 m Reichweite

Modernes Kranesigam am V7300 vereint hohe Hubkraft mit einer optimalen Krangleometrie.

Technische Daten Rückewagen MF1050	
Gesamtgewicht, Tonnen**	10,5
Lade-/Gitterfläche, m ²	2,3
Rahmen	Zentral
Zentrumbalken, mm	160x160x8
Breite, mm	2 030
Achszapfen, Dimension, mm**	70x70
Reifen	400/60-15,5 TRAC
Gewicht Aktionsmodell kg	1 980

***) Abhängig vom bestellten Bremssystem.

Technische Daten Forstkran V7300	
Reichweite, m	7,3
Hydraulischer Ausleger, m	1,9
Schwenkmoment, kNm	13,4
Empf. Pumpenkapazität, L/min.	35-55
Arbeitsdruck, bar	190
Gewicht Kran (leer), kg	695
Maximale Hebekapazität 4 m, kg*	1 090
Maximale Hebekapazität Max Reichweite, kg*	550

*) Ohne Greifer und Rotator.

Weiteres Zubehör optional

- ▲ Radnabenantrieb
- ▲ EHC-Steuerung
- ▲ Reisigwanne
- ▲ integrierte Funkwinde
- ▲ Eigenölversorgung
- ▲ 40km/h Ausführung

Ausstattung Aktionsmodell:

4 Rungenbänke, ausziehbare Rahmenverlängerung, Stehplattform auf der Deichsel, einklappbare LED-Verkehrsbeleuchtung, Druckluftbremse auf 4 Rädern, extrabreite 400er TRAC Bereifung (optional 520/50-17), V7300 Forstkran, Elektromechanische Komfortsteuerung, Pendelbremse, G120 Greifer.

Preisvorteil (ggü Listenpreis) **7.241 €**

IHR NETTO-AKTIONSPREIS (ZZGL. MWST.)

28.900 €



Die Forwarderrungen sind flexibel positionierbar. Der Laderaum hat eine Länge von 4,15m, mit optionaler, ausziehbarer Rahmenverlängerung sind es 5,15 m.

MF1202TEC/V8400 „First Edition“

Zum Einführungspreis

Unsere Anhänger in der TEC-Serie bieten Profiqualität und noch mehr innovative Zubehöre als bisher. Der bewährte Doppelrahmenanhänger MF1202 wurde hierzu weiterentwickelt und bietet jetzt Forwarderrungen, eine geschützte Flap-Down Abstützung und ein Kranstativ für unsere stärksten S-Line Krane.

Zur Einführung bieten wir diesen Herbst die „First Edition“ in nahezu Vollausstattung zum Spezialpreis an. Die „First Edition“ bietet mit dem V8400 Forstkrane eine gelungene Kombination aus einem massiven, aber nicht schweren Anhänger und einem hubstarken Kran mit Doppelteleskop.

Schweres, frisches Laubholz hebt der V8400 mit Leichtigkeit über die stabilen Forwarderrungen. Die Rungenbänke lassen sich in verschiedenen Positionen fixieren und 22,5 Zoll Bereifung auf den Heavy-Duty-Boggieachsen machen den Anhänger zum perfekten Partner für alle Einsätze.

Unsere neue hydraulische Vorsteuerung vereint die Vorteile einer präzisen und feinfühligten Bedienung mit der Langlebigkeit und Robustheit einer klassischen mechanischen Steuerung. Die Eigenölversorgung kommt mit einem Ölkühler schon in der Grundausstattung.

Der S-Line Kran verfügt über ein hydraulisches Krandämpfungssystem für das Heben und Schwenken. Das bieten eigentlich nur High-End Profimodelle, wir verpacken all dies in die „First Edition“.

Der Anhänger ist wie gewohnt wahlweise mit 25 oder 40 km/h Zulassung erhältlich. Die Bremsanlage ist dabei für das volle zulässige Gesamtgewicht von 12 000kg ausgelegt.

Vorteile

- ▲ Das Doppelrahmenkonzept legt den Schwerpunkt tiefer
- ▲ Sehr stabile Ausführung von Rahmen, Kranstativ und Schutzgitter
- ▲ Ganze 2,3 m² Lade-/Gitterfläche
- ▲ Lenkdeichsel mit zwei Zylindern
- ▲ Flap-down Abstützung und individuell positionierbare Forwarderrungen
- ▲ 12 000kg zulässiges Gesamtgewicht auf öffentlichen Strassen mit Luftdruckbremse (25km/h, 40km/h optional)
- ▲ 4-Rad Bremse schon in der Grundausstattung
- ▲ Intelligente, schlanke Bauweise für hohe Nutzlasten
- ▲ Pulverbeschichtet
- ▲ Leistungsstarker Ladekran mit gegossenem 4-Zylinder Schwenkwerk
- ▲ Ganze 8,4 m Reichweite



Was will man mehr? Die hydraulische Vorsteuerung ist bereits Grundausstattung und bietet feinsten Bedienkomfort!

Ausstattung First Edition

V8400 Ladekran mit Krandämpfungssystem, hydraulische Vorsteuerung mit Joysticks auf der Stehplattform, Eigenölversorgung, Ölkühler, 8 Rungen, LED-Verkehrsbeleuchtung, 550-45-22,5 TRAC Bereifung, Heavy-Duty Achsen und Deichsel mit DIN-Zugöse, Druckluftbremse auf 4 Rädern.

Technische Daten Rückewagen MF1202TEC	
Gesamtgewicht, Tonnen**	12
Lade-/Gitterfläche, m ²	2,3
Rahmen	Leiterrahmen
Zentrumbalken, mm	2x200x100x6
Boogie-Ausschlag	±45°
Achszapfen, Dimension, mm**	80x80
Reifen	520/50-17 TRAC oder 550/45-22,5
Gewicht Aktionsmodell kg	4 130

**) Abhängig vom bestellten Bremssystem.

Technische Daten Forstkrane V8400	
Reichweite, m	8,4
Doppelteleskop, m	2x1,5
Schwenkkraft, kNm	18,6
Empf. Pumpenkapazität, l/min.	55-90
Arbeitsdruck, bar	210
Gewicht Kran (leer), kg	1 165
Maximale Hebekapazität 4 m, kg*	1 510
Maximale Hebekapazität Max Reichweite, kg*	550

*) Ohne Greifer und Rotator.

IHR NETTO-AKTIONSPreis
(ZZGL. MWST.)

36.490 €

Ganz in Ihrer Nähe


Ihre Ansprechpartner – unsere Partnerbetriebe

In den verschiedenen Regionen befinden sich ausgewählte Trejon Importeure, die Ihnen von der ersten Beratung an, über die Lieferung Ihrer Maschine, bis zum Service und die langjährige Versorgung mit Ersatzteilen stets kompetent zur Seite stehen.

Wir wissen, dass die Anschaffung eines Rückanhängers oder Ladekrans eine langfristige Investition darstellt – ein solider Partner mit hohem Servicelevel vor Ort ist unserer Meinung nach der Schlüssel zu langjähriger Kundenzufriedenheit.

- 1. Krüger Motorgeräte**
DE-27386 Brockel
Tel. 04266-93090
krueger-motorgeraete@gmx.de
- 2. Stegemann Landtechnik**
DE-48727 Billerbeck
Tel. 02543-2382225
trahe@stegemann.de
- 3. Landtechnik Biederbick**
DE-34508 Willingen-Usseln
Tel. 05632-1275
wbiederbick@gmx.de
- 4. Eidam Landtechnik**
DE-08294 Lößnitz
Tel. 03771-5642051
s.neubert@eidam-landtechnik.de
- 5. Matthias Rau GmbH**
DE-73110 Hattenhofen
Tel. 07164-94130
info@rau-forsttechnik.de
- 6. Heiß Landtechnik GmbH**
DE-91732 Merkendorf
Tel. 09826-324960
info@landtechnik-heiss.de
- 7. Schuler Landtechnik**
DE-79274 St. Märgen
Tel. 07669-940490
info@schuler-landtechnik.de
- 8/9. Eder Landtechnik**
DE-83104 Tuntenhausen bzw.
DE-89173 Luizhausen
Tel. 08067-181500
anfrage.lt@eder.gmbh.de
- 10. Preiss Landtechnik**
DE-93444 Bad Kötzing
Tel. 09941-4009977
vertrieb1@preiss-landtechnik.de

- 11. Lagerhaus Technik Center**
Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg
Tel. 02262-642960
- 12. Agrotechnic Sàrl**
LU-9175 Niederfeulen
Tel. +352-81 27 31
claude.wagner@agrotechnic.lu



TREJON FÖRSÄLJNING AB

Öffnungszeiten: 7.30 – 16.30

Företagsvägen 9 | 911 35 Vännäsby | Schweden
www.trejon.se | info@trejon.se



A good day.
A Trejon day.